

A^o. 1911.



N^o. 27.

PUBLICATIE-BLAD.

PUBLICATIE,

waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 April 1908 (Staatsblad N^o 106), houdende vaststelling van een nieuw reglement op het geneeskundig onderzoek voor den kolonialen militairen dienst.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Curaçao,

Van wege de Koningin den last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaand Koninklijk besluit:

BESLUIT van den 2den April 1908, houdende vaststelling van een nieuw reglement op het geneeskundig onderzoek voor den kolonialen militairen dienst.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Koloniën en van Oorlog van 27 December 1907, Afd. C, 2de Bureau, n^o 38, en van 3 Januari 1908, IIIde Afd., n^o 49;

Gezien :

1^o het Koninklijk besluit van 2 November 1883 (*Staatsblad* n^o 151), houdende vaststelling van nieuwe reglementen op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den dienst bij de zee- en landmacht, zooals dat besluit gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 4 Januari 1897 (*Staatsblad* n^o 41) en bij Onze besluiten van 26 September 1898 (*Staatsblad* n^o 214) en 20 Juni 1900 (*Staatsblad* n^o 109);

2^o het Koninklijk besluit van 30 December 1883 (*Staatsblad* n^o 256) betreffende de toepassing van vorenbedoelde reglementen op vrijwilligers voor den kolonialen militairen dienst, zooals dat besluit is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 20 Juli 1891 (*Staatsblad* n^o 150) en van 29 Juni 1894 (*Staatsblad* n^o 88);

3^o Ons besluit van 30 Mei 1904 (*Staatsblad* n^o 113), ter vervanging van die reglementen door andere, met voorloopig behoud evenwel van de op dat tijdstip met betrekking tot den kolonialen militairen dienst geldende regelen;

Overwegende, dat het wenschelijk is over te gaan tot herziening ook van deze regelen, met dien verstande, dat zij worden samengevat in een afzonderlijk voor de koloniale landmacht geldend reglement, zoowel voor het onderzoek hier te lande als voor dat in de koloniën;

Den Raad van State gehoord (advies van 25 Februari 1908, n^o 8);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Koloniën ad interim en van Onzen Minister van Oorlog dd. 20 Maart 1908, Afd. C, 1ste Bureau, n^o 32, en van 27 Maart 1908, IIIde Afd., n^o 338;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel 1.

Ten aanzien van het geneeskundig onderzoek in Nederland en in de Koloniën omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst van hen, die tot vrijwilligen dienst bij de koloniale landmacht met inbegrip van de Koloniale Reserve wenschen te worden toegelaten en van hen, die daarbij vrijwillig dienen,

wordt, met intrekking van de hiervoren genoemde gewijzigde Koninklijke besluiten van 2 November 1883 (*Staatsblad* n^o 151) en van 30 December 1883 (*Staatsblad* n^o 256), doch onverminderd de bepaling van het volgend artikel, vastgesteld het bij dit besluit gevoegde reglement.

Artikel 2.

Personen, die zich in Nederland aanmelden voor dienstneming bij de Landmacht in West Indië en voor uitzending derwaarts in aanmerking te brengen militairen der Koloniale Reserve, worden, wanneer zij voldoen aan de eischen van lichamelijke geschiktheid, gesteld in het bij Ons besluit van 30 Mei 1904 (*Staatsblad* n^o 113) behoorende Reglement B voor den dienst bij de nationale militie, mede lichamenlijk geschikt geacht voor den militairen dienst in West-Indië, mits zij niet, ten gevolge van malaria, lijden aan bloedarmoede of wel aan vergrooting van lever of milt.

Artikel 3.

Bij het geneeskundig onderzoek, in artikel 1 bedoeld, wordt ter bepaling van de gezichtsscherpte gebruikt gemaakt, hetzij van de letters en figuren, opgenomen in en behoorende bij een van de Nederlandsche uitgaven der „Optotypen tot bepaling der gezichtsscherpte door Dr. H. SNELLEN”, hetzij van letters en figuren, met de bovenbedoelde geheel overeenkomend.

De in genoemd geschrift aangegeven methode wordt daarbij gevolgd.

Het kleuronderscheidingsvermogen voor hen, bij wie verzwakte kleurensin reden geeft om hen voor den dienst ongeschikt te achten, wordt bepaald:

a. *qualitatief* met behulp van pseudo-isochromatische tafels of stalen op een wijze als door STILLING of HOLMGREN voor hunne methode is aangegeven of volgens een andere gebruikelijke wijze van kwalitatief onderzoek, en

b. zoo noodig ook *quantitatief* volgens de methode van professor F. C. DONDEERS voor opvallend en doervallend licht of volgens eene andere gebruikelijke wijze van quantitatief onderzoek.

Onze Ministers van Koloniën en van Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit,

dat met het daarbij behoorend reglement in het *Staatsblad* zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

's Gravenhage, den 2den April 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Koloniën ad interim,

HEEMSKERK.

De Minister van Oorlog,

F. H. A. SABRON.

Uitgegeven den twee en twintigsten April 1908.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Heeft de opneming daarvan in het Publicatie-blad bevolen.

Gedaan te Willemstad, den 14n. Juni 1911.

NUYENS.

De Gouvernements-Secretaris,
J. F. HAAIJEN.

Uitgegeven den 17n. Juni 1911.

De Gouvernements-Secretaris,
J. F. HAAIJEN.

REGLEMENT op het geneeskundig onderzoek voor den kolonialen militairen dienst.

Artikel 1.

De geschiktheid voor den krijgsdienst van hen, die tot vrijwilligen dienst bij de koloniale landmacht, met inbegrip van de Koloniale Reserve wenschen te worden toegelaten en van hen, die daarbij vrijwillig dienen, wordt in Nederland en in de Koloniën onderzocht en beoordeeld overeenkomstig dit reglement.

Artikel 2.

Voor den vrijwilligen dienst worden geschikt geacht personen, wier lichaamsbouw en gezondheid doen verwachten, dat zij voldoen aan de eischen van den dienst en bestand zullen zijn tegen de vermoeienissen aan den dienst verbonden.

Aan de voorwaarde, in de vorige zinsnede bedoeld, worden geacht te voldoen alle mannelijke personen, die evenredig gevormd zijn, een normalen lichaamsbouw bezitten en geene bij het onderzoek waarneembare ziekten of gebreken hebben of wier toestand geen ziekten of gebreken doet vermoeden. Geringe, voor de uitoefening van den dienst niet hinderlijke afwijkingen van den regelmatigen bouw van het lichaam of van zijne deelen en die ziekten of gebreken, welke op de algemeene gezondheid van den man geen nadeeligen invloed uitoefenen, terwijl verergering daarvan niet waarschijnlijk is te achten, worden echter beschouwd de geschiktheid voor den dienst niet uit te sluiten, mits niet eenige dezer door hun gelijktijdig bestaan ongeschiktheid veroorzaken.

Tot de ziekten of gebreken, in de vorige zinsnede bedoeld, worden gerekend te behooren niet alleen die, vermeld in kolom I van den bij dit reglement behoorenden staat, maar ook andere in lichten graad bestaande ziekten en gebreken, welke volgens het oordeel van den onderzoekenden geneeskundige niet hinderlijk zijn voor de uitoefening van den dienst.

Artikel 3.

Alle militairen, van welken rang of stand ook, worden ongeschikt geacht tot de verdere waarneming van den dienst, waartoe zij zich verbonden hebben of waarvoor zij benoemd zijn, indien zij ziekten of gebreken hebben in kolom II van den bij dit reglement behoorenden staat vermeld, voor zoover die geoordeeld worden ongeneeslijk te zijn of de genezing daarvan vruchteloos is beproefd, en zij, zoowel in het eene als in het andere geval, deze militairen buiten staat stellen om hunnen dienst te verrichten.

Voor den dienst wordt mede ongeschikt geacht de militair, die, voor het geval eene heelkundige kunstbewerking uitzicht geeft op het verkrijgen of herkrijgen van de geschiktheid voor den dienst, er niet in toestemt deze kunstbewerking te ondergaan.

Artikel 4.

Militairen beneden den rang van officier, die eene nieuwe dienstverbintenis of verlenging van hunne verbintenis wenschen aan te gaan, worden opnieuw geneeskundig onderzocht. Zij worden voor de verdere waarneming van den dienst ongeschikt geacht, indien zij ziekten of gebreken hebben in kolom II van den bij dit reglement behoorenden staat vermeld, ingeval deze ziekten of gebreken hen buiten staat stellen om hunnen dienst te verrichten.

Behoort bij het Koninklijk besluit van 2 April 1908 (*Staatsblad* n^o 106).

Ons bekend,

De Minister van Koloniën ad interim,

HEEMSKERK.

De Minister van Oorlog,

F. H. A. SABRON.

STAAT

behoorende bij het Reglement op het genees-
kundig onderzoek voor den kolonialen
militairen dienst.

Volnummer.	I.
1	Oppervlakkige, niet vastzittende en de beweging niet belemmerende litteekens.
2	Geringe vergrooting van watervaatsklieren, mits zij de uitoefening van den dienst of het dragen van de uniform niet belemmeren.

Volnummer.	II.
	§ 1. Ziekten en gebreken, welke niet altijd tot bijzondere lichaamsstreken beperkt zijn.
	<i>a. Afwijkingen in de algemeene lichaamsgesteldheid.</i>
1	Te groote omvang van het lichaam, vooral van den buik, door vetvorming.
2	Te groote gestalte met een zwakke lichaamsgesteldheid (het zoogenaamde uit de kracht gegroeid zijn).
3	Te geringe algemeene lichaamsontwikkeling.
4	Algemeene vernagering.
5	Algemeene lichaamszwakte.
6	Vervroegde ouderdomsgebreken (versleten lichaamsgestel).
7	Werkelijke ouderdomsgebreken.
	<i>b. Ziekelijke gesteldheid van de huid, het onderhuidsbindweefsel en het spierstelsel.</i>
8	Blijvende ziekelijke verkleuring der huid in belangrijken graad.
9	Hardnekkige huidziekten.
10	Hardnekkige droge kloven.
11	Hardnekkige zweren.
12	Uitgebreide versterving.
13	Diepe, vastzittende litteekens.
14	Uitgebreide oppervlakkige litteekens met neiging tot wederopenbreken.
15	Uitgebreide verouderde verharding en verdikking van de huid of van het onderhuidsbindweefsel.
16	Hardnekkige en belangrijke vergrooting van watervaatsklieren.
17	Slepde zuchtige zwelling in belangrijken graad van een of ander lichaamsdeel.
18	Volkomen of onvolkomen verlamming van spieren.
19	Hardnekkige periodieke spierkrampen (tetanie).
20	Slepde ontsteking, blijvende samentrekking of verkorting

Volgnummer.	I.
3	Goed genezen beenbreuken.
4	Kleine goedaardige gezwellen, die geen wanstaltigheid veroorzaken, noch hinderen bij het dragen van de uniform en de uitrusting en waarvan geen stoornis te verwachten is bij de uitoefening van den dienst.
5	Kleine beenuitwassen, op plaatsen waar zij niet gedrukt worden of de beweging niet hinderen.

Volgnummer.	II.
21	van een of meer spieren, pezen, peesscheden of peesvliezen.
22	Belangrijke voedingsstoornissen van een en meer spieren.
23	Scheuring of verplaatsing van spieren, pezen of banden.
	Hardnekkige bindweefselfistel.
	<i>c. Ziekelijke veranderingen in de beenderen en gewrichten.</i>
24	Slecht genezen beenbreuken.
25	Slepende ontsteking van het beenvlies of hare gevolgen.
26	Slepende ontsteking van het beenmerg of hare gevolgen.
27	Belangrijke voedingsstoornissen van een of meer beenderen.
28	Misvorming van beenderen of gewrichtsuitenden.
29	Verouderde ontwrichtingen.
30	Zich telkens herhalende ontwrichtingen.
31	Slepende gewrichtsontsteking of hare gevolgen.
32	Gewrichtsverstijving.
33	Loslating of verplaatsing van gewrichtskraakbeenderen.
34	Gewrichtsmuizen.
35	Valsche gewrichten.
	<i>d. Gezwellen, voortbrengselen van ziekelijken groei, vreemde lichamen en concrementen.</i>
36	Vet-, vezel-, slijm-, beurs-, kraakbeen-, of zenuwgezwollen in belangrijken graad.
37	Gezwollen, door dierlijke of plantaardige parasieten veroorzaakt (systicerus, echinococcus, actinomyces, botryomyces, etc.)
38	Belangrijke hoornuitwassen.
39	Belangrijke peesknoopen.
40	Belangrijke beenuitwassen, verbeening of kraakbeenvorming van het bind- of spierweefsel.
41	Kwaadaardige gezwellen.
42	Algemeene of plaatselijke knobbelzucht (tuberculosis).
43	Belangrijke koude- of verzakkingsabscessen.

Volgnummer.	I.
	<p>6 Omschreven verwijding van haarvaten (moedervlekken, telangiectasie) die geen wanstaltigheid veroorzaken.</p> <p>7 Zoogenaamde huidadernetten, geringe aderuitzettingen en kleine aderspatten.</p>

Volgnummer.	II.
<p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p>	<p>Poliepen in een of andere lichaamsholte.</p> <p>Vreemde lichamen of concrementen in een of ander lichaamsdeel of lichaamsholte.</p> <p><i>e. Ziekten der bloed- en watervaten.</i></p> <p>Ware of valsche slagaderuitzetting.</p> <p>Belangrijke ontaarding der slagaderwanden.</p> <p>Ziekelijke verwijding der haarvaten, met belangrijke ontaarding of wanstaltigheid.</p> <p>Groote of uitgebreide aderspatten.</p> <p>Watervaatsfistel.</p> <p><i>f. Ziekten van het zenuwstelsel.</i></p> <p>Slepende ziekten der hersenen of van het ruggemerg.</p> <p>Volkomen of onvolkomen verlamming van zenuwen.</p> <p>Slepende zenuwpijn in belangrijken graad.</p> <p>Hardnekkige telkens terugkeerende hik.</p> <p>Aanhoudend beven van een of meer ledematen.</p> <p>St. Vitusdans.</p> <p>Vallende ziekte (epilepsia).</p> <p>Schrijfkrampe in belangrijken graad.</p> <p>Duizelingen, indien zij aanhoudend zijn of telkens terugkeeren.</p> <p>Slaapwandelen.</p> <p>Ziekelijke prikkelbaarheid met spoedige uitputting van het zenuwstelsel (neurasthenia).</p> <p>Belangrijke nervenze stoornissen van overwegend functioneelen aard (hysteria, neurosis traumatica).</p> <p>Duidelijk uitgedrukt heimwee, indien het zich herhaalt na verlof of na overplaatsing.</p> <p>Overprikkeling van het zenuwstelsel en ziekelijke veranderde gemoedsstemming.</p> <p>Krankzinnigheid.</p> <p>Na krankzinnigheid overgebleven bijzondere voorbeschikt-</p>

I.

II.

- heid tot wederinstorting.
 67 Stompzinnigheid in belangrijken graad.
 68 Domheid in dien graad, dat de persoon ongeschikt blijkt te zijn, om in den dienst geoeftend te worden.

g. *Algemeene ziekten.*

- 69 Belangrijke bloedarmoede.
 70 Ziekten veroorzaakt door veranderde samenstelling van het bloed (leukaemia, anaemia progressiva perniosa, etc.).
 71 Bloederziekte (haemophilia).
 72 Hardnekkige scheurbuik.
 73 Ziekte van Addison.
 74 Ziekte van Basedow.
 75 Myxoedeem.
 76 Akromegalia.
 77 Beri-Beri.
 78 Melaatschheid (lepra).
 79 Klierziekte (scrophulosis) in belangrijken graad.
 80 Slepnd of telkens terugkeerend gewrichtsrheumatisme.
 81 Slepnd spierrheumatisme in belangrijken graad.
 82 Hardnekkige jicht.
 83 Pislloed (diabètes insipidus).
 84 Suikerziekte.
 85 Slepnde vergiftiging ten gevolge van langdurig of aanhoudend misbruik van bedwelmende of verdoovende middelen.
 86 Slepnde metaalvergiftiging.
 87 Hardnekkige syphilis of hare gevolgen.
 88 Slepnde moeraskoorts of hare gevolgen (cachexia malariae).
 89 Slepnde kwade droes.
 90 Slepnde trichinenziekte.

§ 2. Ziekten en gebreken aan bijzondere lichaamsstreken.

Hoofd.

- 91 Misvorming van het hoofd, waardoor het dragen van het

Volgnummer.	I.
8	Kaalhoofdigheid in lichten graad, die door het hoofddekse kan worden bedekt.
9	Geringe verbuigingen of plaatselijke verdikking van het neustusschenschot, indien daardoor de ademhaling met gesloten mond bij lichaamsinspanning niet wordt belemmerd.
10	Lichte graden van hazenlip.
11	Geheel of gedeeltelijk verlies van enkele tanden zonder belemmering in het kauwvermogen.
12	Hardhoorigheid in dien graad, dat fluisterend gesproken woorden met het eene oor op ten minste 1.5 Meter afstand nog verstaan kunnen worden, terwijl de gehoorscherpthe van het andere oor normaal is en geen trommelvliesdoorboring

Volgnummer.	II.
	hoofddekse wordt verhinderd.
92	Uitgebreide kaalhoofdigheid.
93	Hardnekkig hoofdzeer.
94	Beenverlies aan den schedel in belangrijken graad.
95	Indrukking van den schedel.
96	Hersenbreuk.
97	Misvorming van den neus tot min of meer volkomen sluiting der neusgangen of tot wanstaltigheid aanleiding gevende.
98	Wolfzweer (lupus).
99	Stinkende inwendige neusverzwering (ozaena).
100	Hardnekkige ontsteking van het neusslijmvlies met belangrijke belemmering van de neusademhaling.
101	Hardnekkige ettering van de bijholten van den neus.
102	Gedeeltelijke sluiting of misvorming van den mond door uitgebreide littekenvorming.
103	Verlies van een belangrijk gedeelte van de lip.
104	Belangrijk verlies van zelfstandigheid of doorboring van het gehemelte.
105	Hardnekkige speekselvloed.
106	Hardnekkige verzwering van het slijmvlies der mondholte.
107	Zeer stinkende adem.
108	Uitgebreid verlies van tanden of kiezen.
109	Uitgebreide afbrokkeling van tanden of kiezen.
110	Belangrijke misvorming van de kaak.
111	Speekselfistel.
112	Geheel of gedeeltelijk gemis van de tong.
113	Slepende ziekten van de tong.
114	Belangrijke littekenvorming of vergroeiingen in de mondholte.
115	Stotteren of andere belangrijke spraakstoornissen.
116	Gemis of zoodanige misvorming van de oorschelp, dat belangrijke wanstaltigheid wordt veroorzaakt.
117	Hardhoorigheid in dien graad dat: <ul style="list-style-type: none"> a. fluisterend gesproken woorden met ieder oor afzonderlijk op 1.5 Meter afstand niet verstaan kunnen worden; b. fluisterend gesproken woorden met het eene oor op 0.50

Volgnummer.	I.	Volgnummer.	II.
	<p>of ettering op een der ooren kan worden aangetoond.</p>		<p>Meter afstand, met het andere oor op 3 Meter afstand niet verstaan kunnen worden.</p> <p>118 Sluiting, vernauwing of woekeringen van de uitwendige gehoorgang, indien de gehoorscherppte gelijk is aan eene van de in n^o 117 aangegeven waarden.</p> <p>119 Slepende ontsteking van het trommelvlies, indien de gehoorscherppte gelijk is aan eene van de in n^o 117 aangegeven waarden.</p> <p>120 Hardnekkige woekeringen van het trommelvlies op een der ooren.</p> <p>121 Doorboring van het trommelvlies op een der ooren, indien wegens de grootte of de zitplaats van de doorboring de dienst niet zal kunnen worden verricht zonder gevaar voor weder optreden eener oorettering of voor doofheid.</p> <p>122 Slepende ontsteking, organische gebreken of zenuwstoornissen van het midden- of het binnenoor, indien deze :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. òf aanleiding geven tot hardnekkige oorsuizingen of duizelingen;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. òf gepaard gaan met hardhoorigheid in dien graad, dat de gehoorscherppte gelijk is aan eene van de in n^o 117 aangegeven waarden;</p> <p style="padding-left: 20px;">c. òf indien daaraan een ernstig progressief karakter moet worden toegekend (sclerosis, etc.).</p> <p>123 Sluiting of vernauwing van de Eustachiaansche buis, indien de gehoorscherppte gelijk is aan eene van de in n^o 117 aangegeven waarden.</p> <p>124 Hardnekkige of telkens terugkeerende slepende oorenvloed op een der ooren.</p> <p>125 Na mastoid-operatie overgebleven fistel.</p> <p>126 Slepende ontsteking van den traanzak.</p> <p>127 Uitzetting van den traanzak.</p> <p>128 Fistel van den traanzak.</p> <p>129 Slepende tranenvloed in belangrijken graad, met of zonder vernauwing of sluiting van een gedeelte der traanwegen.</p> <p>130 Gezwollen van de traanklier.</p> <p>131 Geheele of gedeeltelijke vergroeiing der oogleden onderling of</p>

Volgnummer.	I.
13	Geringe graad van concomiteerend scheelzien.
14	Verduisteringen van het hoornvlies, indien de gezichtscherpte voldoet aan de hieronder vermelde bepalingen, welke als minima der aan het gezichtsvermogen te stellen eischen moeten worden beschouwd: a. voor vrijwilligers bij de landmacht (voor zooverre niet genoemd in een der onderstaande rubrieken) en voor cadetten :

Volgnummer.	II.
	met den oogbol, indien daardoor het zien belangrijk wordt belemmerd of aanleiding wordt gegeven tot telkens terugkeerende ontsteking.
132	Splijting van het ooglid (coloboma palpebrae) in dien graad, dat het oog niet volkomen kan gesloten worden en herhaalde ontsteking hiervan het gevolg is.
133	Verkorting of misvorming van één of beide oogleden in dien graad, dat het oog niet volkomen kan gesloten worden en herhaalde ontsteking hiervan het gevolg is.
134	Hardnekkige ooglidskramp.
135	Verlamming in belangrijken graad van den oplichter van het bovenooglid.
136	Buitenwaartskeering der oogleden (ectropion).
137	Binnenwaartskeering der oogleden (entropion).
138	Binnenwaartsche stand der ooghaartjes (trichiasis, distichiasis).
139	Hardnekkige slepende ontsteking van den ooglidsrand.
140	Geheel of nagenoeg geheel verlies der ooghaartjes.
141	Gemis van een oogbol.
142	Oogbolstuipen (nystagmus).
143	Volkomen of onvolkomen verlamming van een of meer oogbolspijeren.
144	Hardnekkige slepende oogbindvliesontsteking.
145	Belangrijke woekeringen op het oogbindvlies (trachoma).
146	Atrophie van het oogbindvlies, al of niet gepaard met littekenvorming.
147	Verdroging van het oogbindvlies (xerosis conjunctivae).
148	Vleugelvel (pterygium) in belangrijken graad.
149	Hardnekkige slepende hoornvliesontsteking.
150	Verduisteringen of andere weefselveranderingen van het hoornvlies : A. voor de officieren } 1° B. voor de minderen } voor zooverre niet genoemd in een der andere rubrieken, indien de gezichtsscherpte : a. van het rechteroog minder is dan $\frac{1}{3}$, ook als het

I.

een gezichtsscherpte van het rechteroog = $\frac{3}{4}$ en van het linkeroog = $\frac{1}{2}$, of wel een gezichtsscherpte van het linkeroog = $\frac{1}{3}$, mits die van het rechteroog in dit geval niet minder bedrage dan 1 ;

- b. voor officieren van gezondheid en militaire apothekers, paardenartsen, studenten voor den geneeskundigen en pharmaceutischen dienst :

een gezichtsscherpte van het eene oog = $\frac{3}{4}$ en van het andere = $\frac{1}{2}$, of wel een gezichtsscherpte van het eene oog = $\frac{1}{3}$, mits die van het andere in dit geval niet minder bedrage dan 1 ;

- c. voor militaire apothekersbedienden, stafmuzikanten, schrijverspersoneel, personeel van den topografischen dienst :

een gezichtsscherpte van het eene oog = $\frac{3}{4}$ en van het andere = $\frac{1}{2}$, of wel een gezichtsscherpte van het eene oog = $\frac{1}{3}$, mits die van het andere in dit geval niet minder bedrage dan 1 ;

- d. voor artilleriewerklieden, geniewerklieden, stafhoornblazers, staftrumpetters, hospitaalspersoneel en alle overige non-combattante militairen, belast met eene of andere speciale betrekking bij de verschillende wapens of diensten :

een gezichtsscherpte van het eene oog = $\frac{3}{4}$ en van het andere = $\frac{1}{2}$, of wel een gezichtsscherpte van het eene oog = $\frac{1}{3}$, mits die van het andere in dit geval niet minder bedrage dan 1.

N. B. In de gevallen sub b en c zoo noodig te bepalen met aanwending van sferische en cylindrische glazen van zodanige breking, dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, onder inachtneming van het bepaalde aangaande den graad van bijziendheid, oververziendheid en astigmatismus, in n^o 19, 20 en 21 dezer kolom vermeld.

II.

linkeroog een gezichtsscherpte bezit van 1 ;

- b. van het rechteroog minder is dan $\frac{1}{2}$, indien de gezichtsscherpte van het linkeroog minder bedraagt dan $\frac{1}{3}$;
- c. van het linkeroog minder is dan $\frac{1}{3}$, indien de gezichtsscherpte van het rechteroog = $\frac{1}{2}$;
- d. van het linkeroog minder is dan $\frac{1}{20}$, ook als het rechteroog een gezichtsscherpte bezit = 1 ;
- 2^o voor mindere militairen der bereden artillerie, genietroepen en van het hospitaalspersoneel beneden den graad van sergeant-majoor-ziekenopzichter, indien de gezichtsscherpte :
- a. van een der oogen minder is dan $\frac{1}{3}$, indien de gezichtsscherpte van het andere oog minder bedraagt dan $\frac{1}{2}$;
- b. van een der oogen minder is dan $\frac{1}{3}$, indien de gezichtsscherpte van het andere oog = $\frac{1}{2}$;
- c. van een der oogen minder is dan $\frac{1}{20}$, ook als het andere oog een gezichtsscherpte bezit = 1.
- 3^o voor officieren der genie, der administratie, van den militair geneeskundigen dienst, paardenartsen, leerlingen van de militaire school, in opleiding voor 2de-luitenant-kwartiermeester, studenten voor den geneeskundigen en pharmaceutischen dienst, apothekersbedienden, stafmuzikanten, artilleriewerklieden, geniewerklieden, schrijverspersoneel, personeel van den topografischen dienst en alle overige niet combattante militairen, belast met een of andere speciale betrekking bij de verschillende wapens of diensten, indien de gezichtsscherpte :
- a. van een der oogen minder is dan $\frac{1}{3}$, indien de gezichtsscherpte van het andere oog minder bedraagt dan $\frac{1}{2}$;
- b. van een der oogen minder is dan $\frac{1}{3}$, indien de gezichtsscherpte voor het andere oog = $\frac{1}{2}$;
- c. van een der oogen minder is dan $\frac{1}{20}$, ook als het

Volgnummer.	I.
15	Gedeeltelijk nagebleven pupilvlies (membrana pupillaris persistans).
16	Aangeboren splijting van het regenboogvlies (coloboma iridis congenitum).

Volgnummer.	II.
	<p>andere oog een gezichtsscherpte bezit = 1.</p> <p>N.B. In de gevallen sub 1^o A te bepalen met aanwending van sferische, en sub 3^o, a, b en c, met aanwending van sferische en cilindrische glazen van zoodanige breking, dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, onder inachtneming van het bepaalde aangaande den graad van bijziendheid in n^o 185 dezer kolom vermeld. Verlies van het gezichtsvermogen op een der oogen kan bij het schrijverspersoneel en bij inlandsche soldaten-ziekenverplegers alleen dan ongeschiktverklaring ten gevolge hebben, indien de gezichtsscherpte op het andere oog minder bedraagt dan 1.</p>
151	Naar voren welving van het hoornvlies (keratectasia et keratoconus).
152	Druifgezwel (staphyloma) van het hoornvlies.
153	Fistel van het hoornvlies.
154	Slepende ontsteking van den harden oogrok.
155	Druifgezwel (staphyloma) van den harden oogrok.
156	Hardnekkige slepende ontsteking van het regenboogvlies.
157	Verstopping van den oogappel (occlusio pupillae).
158	Afscheuring, gedeeltelijk gemis van het regenboogvlies of verplaatsing van den oogappel (pupilla artificialis), indien een of ander gepaard gaat met verminderde gezichtsscherpte, zooals in n ^o 150 is omschreven.
159	Belangrijke vergroeiing van het regenboogvlies met het hoornvlies (synechia anterior, leucoma adhaerens).
160	Belangrijke vergroeiing van het regenboogvlies met de lenskapsel (synechia posterior, seclusio pupillae).
161	Slepende ontsteking van den haarband (cyclitis chronica).
162	Atrophie van een oogbol.
163	Slepende ontsteking van het vaatvlies of hare gevolgen.
164	Ontsteking van den geheelen oogbol (panophthalmitis).
165	Uittering (phthisis) van een oogbol.
166	Slepende ontsteking van het glasvocht (hyalitis).
167	Troebelheid van het glasvocht in belangrijken graad.

Volnummer.	I.
17	Gezichtszwakte (amblyopia) in die vormen, welke als stationnair beschouwd mogen worden, indien de gezichtscherpte voldoet aan het bepaalde onder n ^o 14, naar de onderscheiding daarbij gemaakt.
18	Verzwakte kleurenzin. N. B. Het in dit nummer vermelde gebrek sluit echter de geschiktheid uit voor : officieren van gezondheid, militaire apothekers, paardenartsen, studenten voor den geneeskundigen of voor den pharmaceutischen dienst, officieren en minderen van de telegraaf- en spoorwegcompagnieën.

Volnummer.	II.
168	Blaasworm (cysticercus) of andere entozoa in het oog.
169	Gezwellen in het oog.
170	Groene staar (glaucoma).
171	Gemis van de lens (aphakia).
172	Verduistering van de lens met verminderde gezichtsscherpte, zooals in n ^o 150 is omschreven.
173	Verplaatsing van de lens (luxatio lentis) met verminderde gezichtsscherpte zooals in n ^o 150 is omschreven.
174	Slepende ontsteking van het netvlies of hare gevolgen.
175	Ontaarding van het netvlies, al of niet met pigment afzetting (retinitis pigmentosa).
176	Loslaten van het netvlies (solutio retinae).
177	Belangrijke beperking van het gezichtsveld.
178	Blijvende verminderde netvliesgevoeligheid (hemeralopia chronica).
179	Gezichtszwakte (amblyopia), indien de gezichtsscherpte is gedaald tot eene van de in n ^o 150 dezer kolom voor de verschillende categorieën van militairen aangegeven waarden. N. B. In de gevallen, waarin de gezichtszwakte gepaard gaat met brekingsafwijkingen van het oog, welke graad op zich zelf niet ongeschikt maakt, wordt de gezichtsscherpte van de categorieën van militairen die in kolom II n ^o 150 genoemd zijn onder 1 B en 2 ^o zonder aanwending van glazen, voor die onder 1 A met aanwending van sferische en voor die onder 3 ^o niet aanwending van sferische en cylindrische glazen van zoodanige breking, dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, bepaald.
180	Verzwakte kleurenzin in dien graad, dat bij het zien met beide oogen gelijktijdig en na correctie van eventueele brekingsafwijkingen het kleuronderscheidingsvermogen tot beneden $\frac{2}{3}$ is verminderd. N. B. De ziekte in dit nummer vermeld, kan alleen ongeschiktverklaring ten gevolge hebben voor die betrekkingen, waarbij voldoende kleuronderscheidingsvermogen een vereischte is.

Volnummer.	I.
19	<p>Bijziendheid (myopia):</p> <p>1^o voor de personen in n^o 14 onder <i>a</i> en <i>d</i> bedoeld, in zoo geringen graad, dat de gezichtsscherpte, zonder glazen bepaald, nog voldoet aan eene van de voor deze categorieën in genoemd nummer vastgestelde eischen.</p> <p>2^o voor de personen in n^o 14 onder <i>b</i> en <i>e</i> bedoeld, voor zoover de gezichtsscherpte zonder aanwending van glazen, niet voldoet aan eene van de voor deze categorieën in genoemd nummer vastgestelde eischen :</p> <p>ten hoogste van 3 dioptrieën, mits na correctie der brekingsafwijking de gezichtsscherpte van elk oog = 1 zij, of wel deze graad van correctie door sferische glazen van negatieven brandpuntsafstand slechts op één oog kan worden bereikt, terwijl zij op het andere oog niet meer behoeft te bedragen dan $\frac{1}{2}$, mits ook hier door toevoeging van een cylindrisch aan het sferisch glas, beide van negatieven brandpuntsafstand en waarbij in den sterkst afwijkenden meridiaan de brekingsafwijking ten hoogste 3 dioptrieën mag bedragen, toch nog een gezichtsscherpte = 1 kan worden verkregen.</p>
20	<p>Oververziendheid (hypermetropia manifesta), indien de gezichtsscherpte voldoet aan het bepaalde onder n^o 14, naar de onderscheiding daarbij gemaakt:</p> <p>1^o ten hoogste van 1 dioptrie voor de personen in n^o 14 onder <i>a</i> en <i>d</i> bedoeld, indien zij den leeftijd van 20 jaren nog niet bereikt hebben;</p> <p>2^o ten hoogste van 2 dioptrieën voor de personen in n^o 14 onder <i>a</i> en <i>d</i> bedoeld, indien zij den leeftijd van 20 jaren bereikt of overschreden hebben, en voor de personen onder <i>b</i> en <i>e</i> vermeld van ten hoogste 3 dioptrieën.</p> <p>N. B. Ondanks een in den zin van n^o 14 dezer kolom voldoende gezichtsscherpte, moet niettemin steeds naar de</p>

Volnummer.	II.
181	Gemis van lichtontwaring (zwarte staar, amaurosis).
182	Slepene ontsteking van de gezichtszenuw.
183	Ontaarding (atrophia) van de gezichtszenuw.
184	Vaatverstopping der centrale netvliesslagader.
185	<p>Bijziendheid (myopia) :</p> <p>1^o voor de categorieën van militairen in kolom II, n^o 150 sub 1^o B en 2^o bedoeld, indien de gezichtsscherpte zonder aanwending van glazen de grenswaarden heeft bereikt, die in n^o 150 dezer kolom sub 1^o en 2^o zijn vastgesteld;</p> <p>2^o voor de categorieën van militairen, die in kolom II n^o 150 sub 1^o A en 3^o genoemd zijn :</p> <p>a. van 7 of meer dioptrieën van beide oogen;</p> <p>b. van minder graden, indien de gezichtsscherpte, met aanwending van sferische glazen van zoodanige breking, dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, eene van de grenswaarden heeft bereikt, die in n^o 150 dezer kolom respectievelijk sub 1^o en 3^o zijn vastgesteld.</p>
186	<p>Oververziendheid (hypermetropia) :</p> <p>1^o voor de categorieën van militairen in kolom II, n^o 150 sub 1^o B en 2^o bedoeld, indien de gezichtsscherpte zonder aanwending van glazen, de grenswaarden heeft bereikt, die in n^o 150 dezer kolom sub 1^o en 2^o zijn vastgesteld;</p> <p>2^o voor de categorieën van militairen, die in kolom II, n^o 150 genoemd zijn onder 1^o A en 3^o, indien de gezichtsscherpte met aanwending van sferische glazen van zoodanige breking, dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, eene van de grenswaarden heeft bereikt, die in n^o 150 dezer kolom</p>

Volgnummer.	I.
21	<p>aanwezigheid van het bovengenoemde gebrek een onderzoek ingesteld worden.</p> <p>Vershil van breking in twee tegenovergestelde meridianen van het oog (astigmatismus), indien de gezichtsscherpte, zonder aanwending van glazen, voldoet aan het bepaalde onder n^o 14 naar de onderscheiding daarbij gemaakt en onder verwijzing naar het bepaalde sub 2^o van n^o 19 dezer kolom, voor zooverre het gevallen betreft, waarin dit gebrek naast andere brekingsafwijkingen van het oog voorkomt.</p> <p>N. B. Ingeval bij de in n^o 14 dezer kolom onder b' en c genoemde personen, de gezichtsscherpte, zonder aanwending van glazen, niet voldoet aan de hierboven aangegeven eischen, zullen zij nog worden aangenomen, indien met behulp van sferische en cylindrische glazen van zoodanige breking, dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, een gezichtsscherpte kan worden verkregen : van elk oog = 1,</p> <p>waarbij echter zal dienen in acht genomen te worden: dat de bijziendheid in den meridiaan van sterkste breking ten hoogste 3 dioptrieën, de oververziendheid in den meridiaan van zwakste breking ten hoogste 3 dioptrieën, en het totale verschil van breking tusschen deze beide meridianen ten hoogste 3 dioptrieën zal mogen</p>

Volgnummer.	II.
187	<p>respectievelijk sub 1^o en 3^o zijn vastgesteld.</p> <p>Spoedig intredende vermoeidheid bij het zien op afstand, indien bij de categorieën van militairen, die in kolom II, n^o 150, sub 1^o B en 2^o genoemd zijn, zonder aanwending van glazen, en voor die sub 1^o A met aanwending van sferische glazen van zoodanige breking, dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, een grooter gezichtsscherpte dan de in n^o 150 dezer kolom sub 1^o en 2^o vastgestelde waarden slechts gedurende korten tijd kan worden aangegeven en de gezichtsscherpte weldra in die mate afneemt, dat eene van de in dit nummer aangegeven waarden wordt bereikt.</p>
188	<p>Vershil van breking in twee tegenovergestelde meridianen van het oog (enkelvoudig, samengesteld of gemengd astigmatismus):</p> <p>1^o voor de categorieën van militairen in kolom II, n^o 150 sub 1^o B en 2^o bedoeld, indien de gezichtsscherpte zonder aanwending van glazen de grenswaarden heeft bereikt, die in n^o 150 dezer kolom sub 1^o en 2^o zijn vastgesteld;</p> <p>2^o voor militairen in kolom II n^o 150, sub 1^o A genoemd, met aanwending van sferische en voor die sub 3^o met aanwending van sferische en cylindrische glazen van zoodanige breking, dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, en, voor zooverre betreft de eerstgenoemde soort van glazen onder inachtneming van het bepaalde aangaande den graad van bijziendheid, in n^o 185 dezer kolom vermeld.</p>

Volnummer.	I.
	bedragen.
22	Geringe afwijkingen van den normalen vorm der borstkas, alsmede die eigenaardige indrukken van borstbeen of ribben, welke door de uitoefening van het beroep is verkregen, indien daarvan geen stoornis in de ademhaling of in den bloedsomloop te verwachten is.
23	Geringe misvormingen van het sleutelbeen, zooals soms na genezen sleutelbeensbreuk overblijven, mits het dragen van het ledergoed of het dragen en de behandeling van de wapenen daardoor niet belemmerd worden.

Volnummer.	II.
189	Blijvende verlamming der accomodatie van beide oogen.
	Hals.
190	Slepende ontsteking van halswervels of van hunne gewrichten.
191	Vergroeiing van halswervels.
192	Belangrijk verdraaide of scheeve stand van het hoofd.
193	Onwillekeurige bewegingen van het hoofd.
194	Kropgezwel in belangrijken graad.
195	Fistel van het strottenhoofd of van de luchtpijp.
196	Hardnekkige ontsteking van het keelslijmvlies.
197	Belangrijke vergrooing en verharding der amandelen.
198	Belangrijke misvorming van het strotklepje.
199	Slepende ontsteking van het strottenhoofd.
200	Blijvende heeschheid, stemmeloosheid of te zwakke stem.
201	Slepende ontsteking van den slokdarm.
202	Organische vernauwing van den slokdarm.
203	Plaatselijke verwijding van den slokdarm met stoornis in de spijsvertering of met algemeene lichaamsvermagering.
204	Slokdarmfistel.
	Borst.
205	Buitengewone ontwikkeling der borstklier.
206	Belangrijke misvorming der borstkas.
207	Onvoldoend ontwikkelde borstkas.
208	Belangrijke misvorming van het sleutelbeen.
209	Slepende ontsteking van de luchtpijptakken.
210	Plaatselijke verwijdingen van de luchtpijptakken (bronchietasis).
211	Slepende longontsteking.
212	Slepende borstvliesontsteking.

Volgnummer.	I.
24	Omgekeerde plaatsing der borst- en buikgewanden (situs inversus viscerum), mits niet gepaard gaande met stoornis in de verrichtingen of met algemeene zwakte.

Volgnummer.	II.
213	Emphyscem der longen in belangrijken graad.
214	Belangrijke vergroeiing van het borstvlies van long en ribben.
215	Telkens terugkeerende asthmatische aanvallen.
216	Telkens terugkeerende bloedspuwing.
217	Fistel van de borstholte.
218	Belangrijke verplaatsing van het hart.
219	Slepende ontsteking van het hart of van zijne vliezen.
220	Klapvliesgebreken van het hart of van de groote vaten.
221	Belangrijke vergrooiting, verwijding of vetontaarding van het hart.
222	Hartvang (angina pectoris).
223	Ziekelijke gewijzigde hartswerking in belangrijken graad.
Buik en bekkenstreek.	
224	Belangrijke spijsverteringsstoornissen.
225	Slepende ontsteking van het maagslijmvlies.
226	Belangrijke verwijding van de maag.
227	Slepende maagzweer.
228	Verzakking der buiksingewanden (enteroptosis).
229	Slepende ontsteking van het darmslijmvlies.
230	Slepende darmzweer.
231	Slepende of telkens terugkeerende ontsteking van het wormvormig aanhangsel (appendicitis).
232	Slepende persloop (dysenteria chronica).
233	Indische spruw (aphthae tropicae).
234	Slepende darmwindzucht in belangrijken graad (meteorismus).
235	Hardnekkige stoelverstopping in belangrijken graad.
236	Plaatselijke vernauwing van het darmkanaal.
237	Fistel van een der spijsverteringsorganen.
238	Tegennatuurlijke of kunstmatig gevormde aars.
239	Verlamming der sluitspier van de aars.
240	Telkens terugkeerende uitzakking van den endeldarm.
241	Hardnekkige aarskloven.
242	Aarsfistel.
243	Belangrijke aambeien.

Volgnummer.	I.
25	Zoogenaamde lieswandsdunheid.
26	Aangeboren piswepsplijtingen (hypo et epispadia) van den 1sten graad, waarbij de pisloozing zonder hindernis of verontreiniging der kleederen kan plaats hebben.
27	Vernauwing van de voorhuid zonder stoornis in de pisloozing.
28	Gemis of te geringe ontwikkeling van een bal.
29	Teruggebleven zijn van een bal in de buikholte.
30	Lichte graden van aderbreuk van de zaadstreng (varicocèle.)

Volgnummer.	II.
244	Slepende buikvliesontsteking.
245	Slepende ziekten van de lever.
246	Slepende ziekten van de galblaas of van de galwegen.
247	Telkens terugkeerende galsteenkolië.
248	Dwalende milt.
249	Belangrijke vergrooting of andere slepende ziekten van de milt.
250	Slepende ziekten van de alvleeschklier.
251	Ingewandsbreuken, indien de breuk door het dragen van een breukband niet voortdurend goed is in te houden.
252	Dwalende nier.
253	Slepende ziekten van de nier of van het nierbekken.
254	Telkens terugkeerende niersteenkolië.
255	Slepende ziekten van de pisblaas.
256	Aanhoudend of telkens terugkeerend bloedwateren.
257	Blaassteen.
258	Belangrijke vernauwing van den pisweg.
259	Piswegfistel.
260	Slepende ontsteking, vergrooting of ontaarding der voorstanderklier.
261	Belangrijke stoornis in de pisloozing.
262	Onwillekeurige afvloed van de pis.
263	Belangrijke misvorming van de roede.
264	Slepende ontsteking van den bal, van den bijbal of van de zaadstreng.
265	Terughouding in het lieskanaal van één of van beide ballen.
266	Gemis van beide ballen.
267	Belangrijke ontaarding van den bal.
268	Waterbreuk (hydrocèle) van den bal of van de zaadstreng in belangrijken graad.
269	Aderbreuk van de zaadstreng (varicocèle) in belangrijken

Volgnummer.	I.
31	Geringe afwijkingen van den normalen stand van de schouder.
32	Geringe afwijkingen van den normalen stand van het schouderblad.
33	Geringe afwijkingen van de normale kromming van de wervelkolom.
34	Geringe afwijkingen van den normalen stand van de heup.
35	Geringe afwijkingen van den normalen vorm en geringe vrommingen van ledematen, indien daarvan geen stoornis in de verrichtingen te verwachten is.
36	Geringe buiten- of binnenwaartsche stand van één of beide knieën, indien daarvan geen stoornis in de verrichtingen te verwachten is.
37	Geringe afwijkingen van den normalen vorm van de voet, zool zonder inzakking van het voetgewelf (volvoet).

Volgnummer.	II.
270	graad.
271	Balzakverslapping in belangrijken graad.
271	Slepende zaadvloed in belangrijken graad.
Rug en ledematen.	
272	Misstand van den schouder in dien graad, dat daardoor bij den gekleeden man wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is.
273	Belangrijke misvorming van het schouderblad.
274	Belangrijke vleugelvormige afwijking van het schouderblad.
275	Slepende ontsteking van borst- of lendenwervels of van hunne gewrichten.
276	Vergroeiing van borst- of lendenwervels.
277	Blijvende buitengewone kromming van de wervelkolom (scoliosis, kyphosis, lordosis).
278	Misstand van de heup in dien graad, dat daardoor bij den gekleeden man wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is.
279	Geheel of gedeeltelijk gemis van een der ledematen.
280	Belangrijke verkromming van een der ledematen.
281	Misvorming van een hand met belangrijke stoornis in de verrichtingen.
282	Gemis van een duim.
283	Gedeeltelijk gemis van een duim met belangrijke stoornis in de verrichtingen.
284	Gemis van een vinger of van meerdere vingerleden aan één hand, met belangrijke stoornis in de verrichtingen.
285	Misstand of verstijving van een duim, van een vinger of van vingerleden met belangrijke stoornis in de verrichtingen.
286	Zweethanden in belangrijken graad.
287	Mank gaan.
288	Buiten- of binnenwaartschen stand van één of van beide knieën in belangrijken graad.
289	Verplaatsing of tegennatuurlijke bewegelijkheid van de knieschijf.
290	Misstand of misvorming van den voet, indien daardoor het gaan of het dragen van het schoeisel bemoeilijkt wordt.

Volgnummer.	I.
	<p>N. B. Lichte graden van platvoet kunnen alleen worden toegestaan bij de bereiden korpsen der landmacht.</p>
38	<p>Geringe afwijkingen van den normalen stand van een grooten teen, indien daarvan geen stoornis in het gaan of in het dragen van het schoeisel te verwachten is.</p>
39	<p>Geringe afwijkingen van de normalen stand van teenen, indien daarvan geen stoornis in het gaan of in het dragen van het schoeisel te verwachten is.</p>

Volgnummer.	II.
291	<p>Gemis van een grooten teen.</p>
292	<p>Gedeeltelijk gemis van een grooten teen, indien daardoor het gaan bemoeilijkt wordt.</p>
293	<p>Verstijving of belangrijke misstand van een grooten teen, indien daardoor het gaan of het dragen van schoeisel bemoeilijkt wordt.</p>
294	<p>Gemis aan één der voeten van twee of meer teenen, indien daardoor het gaan bemoeilijkt wordt.</p>
295	<p>Gemis van een kleinen teen met het middenvoetsbeen.</p>
296	<p>Geheel of gedeeltelijk gemis van het nagellid van de meeste teenen aan één der voeten, indien daardoor het gaan bemoeilijkt wordt.</p>
297	<p>Belangrijke misstand van één of meer teenen, indien daardoor het gaan of het dragen van een schoeisel bemoeilijkt wordt.</p>
298	<p>Doorborende voetzweer (malum perforans pedis).</p>
299	<p>Hardnekkige eeltvorming, indien daardoor het gaan bemoeilijkt wordt.</p>
300	<p>Hardnekkig stinkend voetzweet.</p>
301	<p>Belangrijke misvorming of ontaarding van één of meer nagels.</p>
302	<p>Kwaadaardige nagelzweer.</p>

